



La Ruta de Aves del Norte del Perú

Uno espera que los trópicos sean biológicamente muy diversos, pero cuando un área determinada contiene tanta diversidad y endemismos en un área relativamente pequeña, los superlativos rápidamente adquieren un carácter superfluo. Mientras que la palabra Perú evoca antiguas fortalezas, bosques tropicales y gente agradable, estas imágenes no transmiten la realidad, complejidad y absoluta belleza del norte del Perú.

Políticamente, el norte del Perú está dividido en ocho Regiones. De sur a norte en la costa del Pacífico tenemos Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad; en los Andes están Cajamarca y Amazonas, y finalmente la Amazonía se encuentran San Martín y Loreto. En el norte del Perú los Andes tienen altitudes relativamente bajas, además de las peculiaridades adicionales de los valles interandinos de los ríos Huancabamba, Utcubamba y Marañón. Esta compleja topografía y la influencia de las corrientes oceánicas tienen como resultado la ocurrencia de muchos ecosistemas que han generado una impresionante biodiversidad y la evolución de muchas especies de aves con distribución geográfica muy restringida. La cantidad aproximada de especies de aves para las ocho regiones está cerca de las 1,600 especies, de las cuales 150 se pueden considerar como de rango restringido (o endémicas), con 63 de ellas totalmente endémicas del Perú.



En un viaje por la ruta principal de Chiclayo a Tarapoto, con una duración de 10 a 14 días, se podrían ver hasta 500 especies de aves, y si se adiciona el viaje de Pedro Ruiz a Cajamarca, el total de especies podría acercarse a las 700, incluyendo cerca de 50 especies de colibríes, unas 80 especies de tangaras y afines. En los siguientes párrafos se presenta una breve descripción de estas dos rutas principales.

La costa y las estribaciones de la vertiente occidental de los Andes del norte del Perú forman parte del Área de Endemismo de la Región Tumbesina, la cual se comparte con el sud-oeste ecuatoriano. Clasificada como una de las importantes áreas de aves endémicas a nivel global, la región tiene unas 58 especies endémicas. Una estancia de tres o cuatro días en la costa permite ver la mayoría de estas especies, que incluyen la críticamente amenazada White-winged Guan y Peruvian Plantcutter; y muchas especies más. Uno de los lugares más destacados para visitar en la costa es el albergue Chaparrí, ubicado al pie del Cerro Chaparrí. El albergue no solo es un buen punto de inicio de la ruta, sino que también es una excelente introducción a la comida peruana. Una visita al poblado de Casupe, a 1,000 metros de altitud y muy cerca de Chaparrí, puede ofrecer algunas especies tumbesinas adicionales que no se encuentran a menores altitudes. Mientras la búsqueda del Peruvian Plantcutter lo llevará al Santuario Histórico del Bosque de Pómac, donde antiguas pirámides de pueblos pre-incas se elevan sobre la planicie boscosa.

Yendo hacia el este, introduciéndose en las estribaciones andinas, la ruta conduce a la Abra de Porcuya, el paso de montaña más bajo de los Andes, que alcanza los 2,400 metros de altitud. Poco antes de la abra hay un camino que lleva a un área de vegetación boscosa y de matorrales donde se puede encontrar especies endémicas del área montañosa de la región Tumbesina como el Piura Chat-tyrant. Del otro lado del abra, la ruta recorre las montañas y valles que flanquean al río



Huancabamba hasta que éste se une al río Marañón, casi 100 kilómetros más adelante, aquí uno ya se encuentra en la región Cajamarca. El valle del río Marañón es otra área rica en especies endémicas, se puede encontrar 24 especies endémicas, incluyendo al Little Inca-Finch, el Marañón Crescentchest, y otras especies propias de los bosques secos y los matorrales de cactus característicos del área. Poco antes de llegar al río Marañón se encuentra el desvío hacia la ciudad de Jaén, donde vale la pena pasar al menos una noche. En las afueras de Jaén, hacia el oeste, se encuentra el área de conservación privada “Gotas de Agua”, propiedad de Luciano Troyes, un profesor de escuela que, junto a su familia, es un activista líder en la conservación de la naturaleza en Jaén. Gotas de Agua es el lugar perfecto para buscar especialidades como la Tatuapa Tinamou o el Little Inca-Finch. Hacia el norte de Jaén, pasando el pueblo de Tamborapa, hay una carretera de tierra que conduce hacia el poblado de La Coipa, esta carretera pasa por un parche de buen bosque donde se puede encontrar Marañón Spinetail, Military Macaw, o Purple-throated Euphonia. De regreso en la ruta principal, los campos de cultivo de arroz entre Bagua Chica y Bagua Grande ofrecen, además de más especies de hábitats secos, especies de humedales como Spotted Rail, Grey-breasted Crake, y Paint-billed Crake. Pasando Bagua Grande la carretera empieza a ganar altitud al ascender la Cordillera de Colán, montañas que son el hogar de las superestrellas de la Ruta de Aves del Norte del Perú.

La siguiente ciudad importante en la ruta es Pedro Ruiz, cruce de caminos de gran importancia en la ruta de aves del norte. Yendo hacia el este, por la carretera principal, se llega a Tarapoto, mientras que yendo al sur la ruta lleva hacia Utcubamba, Leymebamba y Cajamarca. Pedro Ruiz es también el lugar donde se encuentra la joya de la corona de la ruta de aves del norte: el maravilloso Marvelous Spatuletail. Unos 20 Km después de Pedro Ruiz se encuentra el área reservada de Huembo, una empresa de conservación conjunta entre la ONG peruana ECOAN y los pobladores locales. Ver al Marvelous Spatuletail en este lugar es casi garantizado, además son posibles otras once especies más de colibríes. La siguiente parada suele ser en Río Chido, el lugar ahora tiene una nueva carretera de acceso que lleva hasta el poblado de San Lorenzo. A partir de aquí las especies clave son el Pale-billed Antpitta, el Large-footed Tapaculo, Rufous-capped Antshrike y el Russet-mantled Softtail.

Unos diez minutos más adelante se encuentra el apacible pueblo de La Florida, situado a orillas del lago Pomacochas, a 2,300 metros de altitud. Un buen lugar para observar aves es el centro de visitantes del muelle del lago, el cual suele ser bastante tranquilo durante las primeras horas de la mañana. Si se dispone de tiempo se puede organizar un tour en bote para visitar el otro extremo de la laguna y algunas comunidades locales. Cabe resaltar que La Florida es la última ciudad principal antes de entrar a la vertiente del río Alto Mayo. Después de La Florida la carretera desciende y luego vuelve a ascender para al fin cruzar la Abra Patricia, sitio de inicio del área más rica en diversidad de aves de la ruta del norte.

Abra Patricia es un área bien conocida en el mundo de la observación de aves. Esta zona ha mejorado mucho desde las primeras expediciones de los años 70 cuando se descubrieron nuevas especies como Long-whiskered Owlet, Ochre-fronted Antpitta, y la Johnson's Tody-Flycatcher. Los bosques de la zona de la Abra se encuentran protegidos por el área de conservación privada Abra Patricia - Alto Nieva, propiedad de la ONG ECOAN, que además tiene un excelente albergue que puede servir como base para explorar las zonas de





menor altitud durante dos o tres días. Esta área de conservación, junto al Bosque de Protección Alto Mayo (182,000 ha), tienen una impresionante variedad de especies. La carretera desciende a través de espectaculares bosques subtropicales, los puntos más importantes para parar son Afluente (1,375 metros de altitud) y Aguas Verdes (1,180 metros de altitud), donde algunos senderos secundarios son buenos para buscar Speckle-chested Piculet, Equatorial Graytail, Marble-faced Bristle-Tyrant, Spectacled Bristle-Tyrant, Ecuadorian Piedtail, Huallaga Tanager y muchos más.

Después de Aguas Verdes el paisaje está dominado por terrenos planos y campos de cultivo, las ciudades más importantes aquí son Rioja y Moyobamba. Justo antes de Rioja se puede tomar un desvío al poblado de El Tambo para hacer un tour en canoa a través de bosques inundados donde son comunes muchas especies típicamente amazónicas como guacamayos, tucanes y martin pescadores. También son interesantes las zonas de matorrales y palmeras donde es posible observar Buckley's Forest-Falcon, Russet-crowned Crane, Point-tailed Palmcreeper, Stripe-necked Tody-Tyrant, Burnished-buff Tanager, entre otras. Cerca de Rioja se encuentra el centro recreacional Yacumama, donde se puede pajarear dentro del recreo o recorrer el camino que va por un lado atravesando un área de bosque secundario y matorrales.



Continuamos el viaje y justo antes de Moyobamba se encuentran Calzada y su solitario "Morro de Calzada". Un sendero empinado que lleva hasta la cima del morro a 1,450 metros de altitud, aunque no es necesario hacer este recorrido para observar buenas aves. Entre las especies clave se tiene al Rufous Nightjar, Blackish Nightjar, Spot-tailed Nightjar, Black-eared Fairy, Cinereous-breasted Spinetail, Mishana Tyrannulet, y White-browed Purplethroat. Entre Calzada y Moyobamba se encuentra el área de conservación privada Fundo La Julianita (54 ha), tiene un bosque similar al de Calzada pero el terreno plano facilita que el acceso sea más fácil y la caminata más agradable. Cerca de Moyobamba se puede tomar un desvío que lleva a una pequeña laguna donde ocasionalmente se puede encontrar Masked Duck y otras especies acuáticas

La siguiente parada es la ciudad de Moyobamba, capital del departamento de San Martín, un lugar donde usualmente los observadores de aves pasan la noche. Hacia el lado sur y muy cerca de la ciudad, se encuentra la colina de Mishquiyacu-Rumiyacu, donde 86 ha. de bosque forman el área de conservación privada de Waqanki. La reserva tiene un muy buen sistema de senderos, alimentadores de colibríes, un fabuloso jardín de orquídeas, además se pueden encontrar unas 300 especies de aves. En Waqanki también tiene un cómodo albergue que empezó a operar hace pocos años. Cerca de Waqanki está La Casa de Seiso, que también cuenta con un pequeño y cómodo albergue, senderos para recorrer el bosque, y sobre todo una muy buena cocina japonesa liderada por el chef Seiso. Unos 12 Km después de Moyobamba está el puente Quiscarrumi donde es posible observar una colonia de Oilbirds debajo del puente. La comunidad local ahora tiene un programa de protección de Quiscarrumi y están mejorando las condiciones para los visitantes. Desde aquí la ruta continúa casi sin paradas hasta la ciudad de Tarapoto, pasando a veces a orillas del río Mayo, o por algunos pueblos amazónicos que crean un ambiente definitivamente tropical.

Tarapoto está situada cerca a la confluencia de los ríos Mayo y Huallaga, hay tantos lugares interesantes en la zona que se requiere de dos a tres días para visitarla adecuadamente. Empiece tomando la carretera a Yurimaguas, hacia el noreste; ésta asciende las montañas del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera y proporciona excelentes oportunidades de observar aves desde los lados de la carretera. El primer lugar a visitar saliendo de Tarapoto es el Fundo



Wayrasacha, la ruta de acceso y el área de conservación en si pueden proporcionar excelentes oportunidades para observar aves, incluyendo especies difíciles de encontrar como el fabuloso Great Potoo. Retomando la carretera, un poco más arriba se encuentran las Cataratas de Ahuashiyacu y el Centro de Biodiversidad, en ambos lugares hay zonas donde estacionarse y explorar el bosque cercano. De aquí hasta El Túnel (1,020 metros de altitud) se puede parar casi en cualquier lugar, entre las principales especies que se pueden encontrar tenemos al Blackish Nightjar, Ruddy Foliage-Gleaner, Rufous-winged Antwren, Golden-headed Manakin, Dotted Tanager y Yellow-bellied Tanager. Unos 6 Km después del el abra de El Tunel está el centro de conservación ACONABIKH donde los bebederos para colibríes y una torre de observación proporcionan buenas oportunidades para ver al Koepcke's Hermit, Gould's Jewelfront, Black-throated Brilliant, y otras 16 especies más de colibríes.



La carretera al sur de Tarapoto le llevará a la siguiente serie de sitios. Un camino secundario en Juan Guerra y la carretera a Shapaja, que sale del óvalo del Puente Colombia, son buenos sitios para buscar especialidades como Northern Slaty-Antshrike (sub-especie *huallagae*), Rufous-fronted Thornbird, Chestnut-throated Spinetail, Barred Antshrike y Mishana Tyrannulet. Pasando el poblado de Shapaja la carretera continúa a lo largo del río Huallaga hacia el albergue Pumarinri. Al cruzar el Puente Colombia la carretera se dirige hacia el sur hasta la ciudad de Juanjuí, Entre los sitios interesantes en este tramo están Puerto López, el camino hacia El Sauce, y las orillas del lago El Sauce. Regresando a la carretera principal y yendo hacia el sur está el pueblo de Buenos Aires de donde sale una carretera que recorre la quebrada Upaquihoa y llega al poblado de Santa Rosa. En este tramo se pueden encontrar interesantes aves como Planalto Hermit, Rufous-fronted Thornbird, Chestnut-throated Spinetail, Pearly-vented Tody-Tyrant, Rufous Casiornis, Mishana Tyrannulet y Ashy-headed Greenlet. Dependiendo del itinerario que se tenga, se puede incluir un sitio más en esta zona, el cual requiere de un viaje dificultoso hacia la localidad de Plataforma para buscar al célebre Scarlet-banded Barbet.

Los alrededores de Tarapoto son el último punto de la ruta que se inició en Chiclayo. El tour puede terminar aquí o se puede regresar a Pedro Ruiz para hacer un tour más largo tomando la ruta hacia Cajamarca.

De vuelta en Pedro Ruiz, el viaje que queda por delante tiene los paisajes más pintorescos y asombrosos que el Perú puede ofrecer. La carretera se dirige en dirección sur de Pedro Ruiz a Leymebamba, a lo largo del río Utcubamba. El valle está flanqueado por fuertes pendientes cubiertas por vegetación xerófila que contrasta con el verdor de los pastizales y chacras que se encuentran a lo largo del río. A catorce kilómetros de Pedro Ruiz se encuentra el desvío que va al poblado de Cocachimba y a la catarata de Gocta, cuyos 771 metros de altura la colocan como la quinta caída de agua más alta del mundo. La caminata desde Cocachimba hasta la catarata toma aproximadamente dos horas, en el camino se puede encontrar un lek de Cock-of-the-Rock, así como al Speckle-chested Piculet. El lugar ideal para pasar la noche en Cocachimba es Gocta Lodge, un albergue bastante cómodo y todas las habitaciones tienen vista a la catarata.

De regreso en la carretera principal hay que poner atención a las orillas del río buscando Torrent Ducks, River Tyrannulet y algunas garzas, se pueden hacer algunas paradas para buscar Koepcke's Screech-Owl. El siguiente desvío importante es la visita a Kuelap, un templo de la cultura




Chachapoyas suspendido en lo alto de un precipicio a 3,000 metros de altitud. El impresionante templo tiene 600 metros de largo por 100 de ancho, y la evidencia arqueológica muestra que su construcción se inició alrededor del siglo VI de nuestra era. Luego de visitar Kuelap lo más recomendable es pasar la noche en el poblado de Leymebamba.

El apacible pueblo de Leymebamba está situado a 2,400 metros de altitud, en la cabecera de cuenca del río Utcubamba. La ciudad es conocida por su magnífico museo el cual alberga 200 momias de la cultura Chachapoyas que fueron encontradas en los acantilados de Laguna de los Cóndores. El museo se localiza fuera de la ciudad, a un costado de la carretera. Justo frente al museo se encuentra Kentitambo Lodge, un pequeño pero muy confortable albergue con bebederos para colibríes donde llegan hasta 18 especies, incluyendo Marvelous Spatuletail y Sword-billed Hummingbird. Un poco más adelante está el desvío del río Atuén, un excelente valle para buscar Golden-headed Quetzals, Grey-breasted Mountain-Toucan y Cóndores Andinos.

Leymebamba es también la última parada importante antes del siguiente tramo del viaje, el cual involucra una espectacular travesía por el valle del Río Marañón. Desde Leymebamba la carretera asciende hasta los 3,600 metros de altitud hasta el abra de Calla Calla, también conocida en el mundo del aviturismo como Abra Barro Negro. Sin embargo, la carretera ha sido recientemente pavimentada así que ya no hay más barro en la zona, ni negro ni de ningún otro color, y el viaje se ha hecho más fácil y placentero. Las principales especies en la zona de Calla Calla son Thistle-tail, Russet-mantled Softtail, Baron's Spinetail y Rufous-capped Antshrike. Pasando el abra la carretera desciende las montañas por 60 Km hasta el poblado de Chacanto, a 850 metros de altitud a orillas del río Marañón.

Chacanto también es conocido como Balsas, pero lo cierto es que el poblado de Balsas se encuentra un poco más adelante, al interior del valle. En las chacras y jardines del pueblo es posible encontrar Peruvian Pigeon y Marañón Thrush, mientras que en las áreas de matorral seco y cactus se encuentran Yellow-faced Parrotlet y Black-necked Woodpecker. Luego de cruzar el río Marañón la carretera vuelve a ascender las montañas, una breve parada cerca al poblado El Limón puede proporcionar buenas vistas de Chestnut-backed Thornbird y Gray-winged



Inca-Finch. La carretera cruza el abra en el poblado El Lanche, a 3,100 metros, y luego desciende hasta la ajetreada ciudad de Celendín, a 2,600 metros de altitud. A partir de aquí la carretera vuelve a ascender hasta 3,760 metros, el punto más alto de la ruta ubicado cerca al poblado de Micuypampa. Es imprescindible parar en la zona de Cruz Conga para buscar a la sub-especie *cajamarcae* del Rufous Antpitta. Después del abra la ruta desciende hasta la ciudad de Cajamarca, haciendo algunas paradas cerca de La Encañada para buscar Rufous-eared Brush-Finch. La Ruta de Aves del Norte del Perú normalmente termina en la ciudad de Cajamarca, luego de visitar algunos sitios cercanos a la ciudad.

El valle del río Chonta es el mejor lugar cerca de Cajamarca para buscar Gray-bellied Comet, un colibrí extremadamente raro y catalogado como "amenazado". Hacia el sudeste de Cajamarca la carretera se dirige hacia San Marcos y la quebrada Chugur, donde el matorral espinoso es hogar del Great Spinetail, aquí también es posible encontrar White-winged Black-Tyrant y Buff-bridled Inca-Finch. De regreso a Cajamarca se puede tomar la carretera hacia la costa hasta el abra El Gavilán, a 3,200 metros de altitud. Entre la vegetación arbustiva se puede encontrar Unicolored Tapaculo y Rufous-backed Inca-Finch. También es interesante el área de Cumbemayo, ubicada a unos 20 kilómetros al oeste de Cajamarca. El sitio es una de las principales atracciones turísticas de



Cajamarca debido a los canales de agua pre-incas tallados en la roca, y los pastizales y arbustos que crecen en la zona albergan aves altoandinas como Straited Earthcreeper.

Sin duda la Ruta de Aves del Norte del Perú ofrece una variedad incomparable de aves y hábitats, al mismo tiempo que un viaje inolvidable a través de impresionantes paisajes. Se pueden diseñar itinerarios de viaje de acuerdo a la necesidad de cada cliente, ya que además de la increíble naturaleza, los pueblos que aquí habitan tienen una rica historia grabada en los sitios arqueológicos de Sipán, Sicán, Kuelap, Revash, Otuzco, y muchos más. Poco importa como organice su viaje o que ruta decida tomar, el norte del Perú siempre superará sus expectativas.

Texto: Jeremy Flanagan
Fotos: Heinz Plenge. J. Flanagan.
© CONAVE 2016